

# Руководство по подготовке статей для сборника «Заметки по информатике и математике»

И. В. Парамонов

Версия 3.0 от 30.05.2018

## 1 Общая информация

Данное руководство содержит указания для авторов по подготовке статей для сборника «Заметки по информатике и математике», а также методические рекомендации по изучению настольной издательской системы  $\text{\LaTeX}$  в объеме, достаточном для набора таких статей.

Совместно с руководством распространяются следующие файлы:

- `csmathnotes.cls` — файл класса документа `csmathnotes`, определяющий оформление статей для сборника;
- `template.tex` — файл-заготовка, который рекомендуется использовать при подготовке статьи;
- `example.tex` — пример статьи, иллюстрирующей различные возможности набора в  $\text{\LaTeX}$ ;
- `example.bib` — файл с базой данных библиографии для статьи-примера;
- `example.pdf` — результат компиляции статьи-примера с помощью  $\text{\LaTeX}$ ;
- прочие `.pdf`-файлы — файлы иллюстраций, используемые в статье-примере.

Более подробная информация об использовании данных файлов приведена в последующих разделах настоящего руководства.

## 2 Настольная издательская система $\text{\LaTeX}$

Рекомендованными  $\text{\TeX}$ -дистрибутивами являются [MiKTeX](#) версии 2.9.6643 для Microsoft Windows, [TeX Live](#) 2018 для GNU/Linux, [MacTeX](#) версии 2018 для OS X (здесь и далее синим выделены гиперссылки, щелчок по которым открывает соответствующие страницы в браузере).

Об издательской системе  $\LaTeX$  написано множество книг и руководств, в том числе на русском языке, например:

1. [Воронцов К. В.  \$\LaTeX\$  2 \$\epsilon\$  в примерах](#) — краткое и ёмкое руководство-справочник по набору различных элементов в  $\LaTeX$ , практически целиком состоящее из примеров.
2. В. Сюткин. Руководства о различных аспектах вёрстки в  $\LaTeX$ : [набор формул](#), [вставка графики](#), [различные аспекты набора текста](#).
3. [Котельников И. А., Чеботарёв П. З.  \$\LaTeX\$  по-русски](#) — достаточно полный и подробный учебник, охватывающий практически все аспекты вёрстки в  $\LaTeX$  (нажмите кнопку *Download full-text* на открывшейся по гиперссылке странице, чтобы скачать книгу).

Для начинающих, незнакомых с системой  $\LaTeX$ , рекомендуется прочитать разделы 1 и 2 из справочника [1] (это всего 6 страниц, большая часть содержания которых — примеры), просмотреть пример статьи в файле `example.tex`, распространяемой с данным руководством, после чего переходить непосредственно к набору текста статьи, обращаясь к другим источникам литературы при необходимости (например, при наборе формул, вставке изображений и т. д.).

### 3 Установка инструментов для набора в MS Windows

Для набора статей в операционной системе MS Windows рекомендуется использовать интегрированную среду разработки  $\TeX$ studio версии не ниже 2.12. В данном разделе по шагам описана установка рекомендованного  $\TeX$ -дистрибутива и данной среды.

1. Загрузите и установите  $\text{MiKTeX}$  с его [официального вебсайта](#).
2. Загрузите и установите  $\TeX$ studio с её [официального вебсайта](#).
3. Запустите  $\TeX$ studio, используя значок в меню *Программы*.
4. Выполните первоначальное конфигурирование  $\TeX$ studio. Для этого выберите пункт меню *Options*  $\rightarrow$  *Configure TeXstudio...* В группе настроек *General* (выбирается на левой панели) в качестве *Language* выберите значение *ru*, а в группе настроек *Build* в качестве *Default Bibliography Tool* значение *Biber*. По окончании изменения настроек нажмите *OK*.

После выполнения данных действий  $\TeX$ studio готова к использованию. Ниже приведён список основных функций, необходимых для открытия и сборки файла статьи:

- Открытие `.tex`-файла: *Файл* → *Открыть...* (Ctrl+O). При наборе статьи для сборника следите, чтобы файл класса документа `csmathnotes.cls` находился в одном каталоге с `.tex`-файлом.
- Компиляция `.tex`-файла: *Инструменты* → *Компиляция & просмотр* (F5). При необходимости установки каких-либо дополнительных пакетов во время сборки Вы получите предложение об их установке, на которое надо ответить согласием.
- Компиляция библиографии: *Инструменты* → *Библиография* (F8). После компиляции библиографии нужно повторить сборку `.tex`-файла. Более подробно см. раздел 6 данного руководства.

## 4 Подготовка к набору статьи

1. Создайте отдельный каталог и поместите в него файл класса документа `csmathnotes.cls` и файл заготовки статьи `template.tex`.
2. Переименуйте файл заготовки `template.tex` так, чтобы его имя совпадало с фамилией автора статьи, написанной строчными буквами латиницы, например, `ivanov.tex`.
3. Откройте переименованный файл в текстовом редакторе или среде  $\TeX$ studio.
4. Проверьте читаемость русских букв в открытом файле. Если вместо русских букв Вы видите другие символы, значит, Ваш текстовый редактор не поддерживает кодировку UTF-8 или не настроен для её использования. В этом случае необходимо использовать другой редактор или провести необходимую настройку. Рекомендованная среда  $\TeX$ studio поддерживает кодировку UTF-8 без дополнительных настроек.
5. Отредактируйте в преамбуле документа команды, задающие метаданные Вашей статьи:
  - `\udc` — код УДК, обозначающий тематику статьи (найти подходящий код УДК можно [здесь](#); математические дисциплины следует искать в разделе 51, информационные технологии — в разделе 004).
  - `\title` — название статьи.

Следующие команды указываются для каждого автора статьи:

- `\author` — фамилия, имя, отчество автора статьи полностью (например: Иванов Иван Иванович);

- `\position` — должность автора статьи (для обучающихся указывается один из вариантов: «студент», «магистрант», «аспирант»);
  - `\affiliation` — название организации, к которой относится автор (университет, институт и т. п.);
  - `\email` — email автора статьи.
6. Создайте в каталоге с `.tex`-файлом пустой файл для библиографической базы с именем, совпадающим с именем `.tex`-файла, и расширением `.bib`. В рассматриваемом примере — `ivanov.bib`.
7. Укажите имя файла библиографической базы в параметре команды `\addbibresource` внутри `.tex`-файла. В рассматриваемом примере команда будет выглядеть так: `\addbibresource{ivanov.bib}`.

После выполнения перечисленных действий можно приступить непосредственно к набору текста статьи и заполнению библиографической базы.

## 5 Требования и особенности набора

В данном разделе сведены вместе рекомендации по набору отдельных элементов в  $\LaTeX$ , часто вызывающих вопросы, информация об особенностях использования класса документа `csmathnotes`, а также некоторые технологические требования, предъявляемые к подготовке статьи.

- Статья должна быть написана в научном стиле. Более подробную информацию о его особенностях можно найти [здесь](#) и [здесь](#).
- Рекомендуемый объём принимаемых статей — от 2 до 8 страниц. В исключительных случаях объём статьи может быть увеличен по согласованию с редактором.
- Текст статьи не должен содержать заимствований, за исключением оформленных в виде цитат с явной ссылкой на библиографический источник в списке литературы.
- Класс документа `csmathnotes` автоматически подключает некоторый набор пакетов, широко применяемых при наборе статей в  $\LaTeX$ , включая пакеты для поддержки правильной работы с кириллицей (`fontenc`, `inputenc` и `babel`), вставки изображений (`graphicx`) набора формул (`amsmath` и т. п.). Повторно подключать эти пакеты не следует. Также не следует применять пакеты, меняющие оформление документа в целом (поля страницы, колонтитулы, нумерацию разделов и т. д.).

- Для ввода кавычек используйте символы `<<` и `>>` или символы « и », определяемые стандартом Unicode. Не используйте для ввода кавычек символ `"`, т. к. он имеет совершенно другой смысл в ЛАТ<sub>E</sub>X! Для ввода тире используйте последовательность символов `"---`, для ввода дефиса — символ «минус» `(-)`.
- В тексте статьи можно (но не обязательно) использовать нумерованные заголовки разделов, оформляя их с помощью команды `\section*{...}`.
- Для вставки изображений используйте средства пакета `graphicx` (пример можно найти в файле `example.tex`). Желательно, чтобы вставляемые изображения были в векторном формате или растровом формате с разрешением не ниже 300 dpi.
- Для набора теорем в классе документа `csmathnotes` определены окружения `theorem` (теорема), `lemma` (лемма) и `corollary` (следствие).
- Использование сносок не разрешается.
- После того, как текст статьи будет набран, внутри окружения `abstract`, расположенного в начале документа, необходимо ввести текст аннотации объёмом 1 абзац, а внутри команды `\keywords` — список ключевых слов статьи строчными буквами через запятую.

## 6 Библиография

Сборка библиографии для статьи осуществляется следующим образом: сначала формируется файл библиографической базы данных, содержащей все необходимые источники литературы, а затем с помощью инструментов `biber` и `biblatex` эта база данных автоматически трансформируется в библиографию, соответствующую стандарту ГОСТ Р 7.0.5-2008.

Каждый библиографический источник относится к одному из типов (книга, статья, сборник трудов, электронный ресурс и т. п.) и описывается набором атрибутов. Пример можно посмотреть в файле `example.bib`. Он охватывает большинство используемых типов публикаций. Более подробную информацию о типах библиографических записей и их атрибутах можно найти в разделе 2 [руководства на пакет biblatex](#) и разделе 4 [руководства на стилевой файл biblatex-gost](#).

Обратите, что для правильного оформления библиографических источников на разных языках необходимо обязательно указывать атрибут `langid`! Например: `langid={english}`.

При использовании `biblatex/biber` сборка документа осуществляется так: сначала нужно выполнить компиляцию `.tex`-файла с помощью команды `pdflatex`, затем компиляцию библиографии с помощью команды `biber` и после этого дважды компиляцию `.tex`-файла с помощью команды `pdflatex`. В дальнейшем выполнять команду `biber` необходимо только тогда, когда в файл библиографической базы данных вносятся изменения.

Обратите внимание, что если при сборке библиографии допущены ошибки (не вызвана команда `biber` или в библиографии отсутствует источник с заданным ключом), то в итоговом документе вместо числовой ссылки на источник литературы (например, [5]) будет присутствовать полужирное обозначение ключа источника (например, **[book1]**). Перед отправкой статьи следует убедиться, что таких обозначений в статье не осталось.


## 7 Отправка статьи

Подготовленная статья отправляется в виде `.zip`-архива, включающего


- `.tex`-документ;
- файлы иллюстраций (если есть);
- файл библиографической базы `.bib`;
- скомпилированный файл статьи в формате pdf (используется редактором для контроля правильности вёрстки в сборнике).

Процедура подачи статьи включает в себя следующие шаги:

1. Откройте главную страницу системы [Submission Hub](#).




2. Авторизуйтесь, нажав на кнопку *Войти*, и выбрав одну из социальных сетей, в которых Вы зарегистрированы.




3. Перейдите на страницу *Сборники*, нажав на соответствующую ссылку на верхней панели.

4. В открывшемся списке выберите сборник, в который Вам нужно подать статью.



5. На странице сборника нажмите кнопку *Подать статью*.



### Информация

Открыт приём статей в очередной выпуск сборника «Заметки по информатике и математике». Подаваемые статьи принимаются в формате издательской системы LaTeX. Руководство по подготовке статей и необходимые сопроводительные материалы (стилевой файл, шаблон статьи и пример) приложены.

6. Выберите файл со статьёй и нажмите кнопку *Отправить*.

## Загрузка новой статьи

Вы можете загрузить:

- tex-файл статьи или
- zip-архив с tex-файлом и дополнительными файлами

Название сборника

Заметки по информатике и математике. Выпуск 9

Архив со статьёй (zip)

Файл не выбран

После загрузки статьи браузер автоматически перейдет на страницу статьи.

7. Дождитесь результатов автоматической проверки статьи на типичные ошибки (страница перезагрузится автоматически).

Новый статус статьи 27.05.2017 14:40

Автоматические проверки не пройдены

Результаты автоматической проверки 27.05.2017 14:40

**Ошибки, обязательные к исправлению**

- Используйте неразрывный пробел `&nbsp;` вместо обычного (строка 43)  
Рассматриваемая модель представляет собой модифицированную модель из `\cite{maj1990a}`.
- Используйте `\[ ... \]` вместо `$$ ... $$` (строка 117)  
Отсюда  $f_2(u(t-\tau(u))) - f_1(u) - 1 = R_2 - f_1(u) - 1 + o(1)$ .

**Подозрения на ошибки**  
*Исправляйте только в том случае, если это действительно ошибки. При наличии вопросов свяжитесь с редактором, отправив ему сообщение через форму выше.*

- Ожидалось: `] ;`; найдено: `)` (строка 90)  
Если при  $u \in [0, \infty)$  выполнено условие

После проверки будут перечислены как ошибки, обязательные для исправления, так и подозрения на ошибки. Последние необходимо исправлять только в том случае, если они действительно являются ошибками. Если ошибок не найдено, будет выведено сообщение об успешном прохождении автоматических проверок.

8. При необходимости исправьте ошибки, найденные в исходном тексте вашей статьи, и загрузите исправленную версию, нажав на странице статьи кнопку *Подать исправленную статью*.

При наличии вопросов Вы можете связаться с редактором. Для этого напишите сообщение в поле ввода на странице статьи и нажмите кнопку *Отправить*.

Submission Hub [Главная](#) [Сборники](#) [Мои статьи](#) Ilya Paramonov ▾

**Моделирование импульсной активности нейрона с помощью дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом с переменной величиной запаздывания**

Авторы: Парамонов И.В.  
Сборник: [Заметки по информатике и математике. Выпуск 9](#)  
Статус: Автоматические проверки не пройдены  
Дата последней версии: 27.05.2017 14:40

[Скачать статью](#) [Подать исправленную статью](#)

Здравствуйте! Отправить

Редактор ответит вам через некоторое время.



9. Редактор проверит вашу статью только после того, как автоматические проверки будут успешно пройдены. После проверки редактор может попросить внести некоторые коррективы в статью или (в случае наличия серьёзных проблем) полностью её переработать. В обоих случаях исправьте замечания редактора и загрузите новую версию статьи.
10. Как только статья будет утверждена редактором, её статус автоматически изменится на «Статья принята. Ожидается лицензионный договор», а на странице статьи в системе можно будет скачать заполненный договор в формате pdf. Этот договор необходимо распечатать, подписать и принести в каб. 202 или отправить по почте по адресу 150003, г. Ярославль, ул. Советская д. 14. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. Парамонову Илье Вячеславовичу. Более подробная информация будет представлена на странице статьи.
11. Когда лицензионный договор будет получен редактором, статус статьи изменится на «Статья принята к публикации». На этом подготовка статьи для издания в сборнике будет закончена.

При возникновении вопросов по подготовке и отправке статей, а также предложений по улучшению данного руководства и системы Submission Hub обращайтесь к Парамонову Илье Вячеславовичу по e-mail: [subhub.uniyar@gmail.com](mailto:subhub.uniyar@gmail.com).